

ENFERMEDADES VIRALES CONGENITAS (P35 - CIE-10)

- (P35.8) Otras enfermedades virales congénitas

PARVOVIRUS

DEFINICIÓN

Es un virus DNA causante del eritema infeccioso o quinta enfermedad, enfermedad frecuente en la niñez de curso benigno. Si la infección ocurre en el embarazo puede transmitirse al feto en un 30% de los casos, con riesgo de aborto en un 2 – 6% si el contagio es antes de las 20 semanas de gestación o Hidrops inmune 15%,

DIAGNÓSTICO

ANAMNESIS: Historia clínica a la madre,.

- ✓ Síntomas: cursa con anemia, que produce insuficiencia cardíaca y edema. Aplasia transitoria con trombocitopenia. Pueden desarrollar miocarditis y hepatitis, peritonitis meconial

EXAMEN FISICO:

- ✓ Hidrops fetal (edema generalizado del RN)

APOYOS COMPLEMENTARIOS

- Primer nivel de atención
 - Diagnóstico clínico, sin apoyo complementario, referir a unidad de mayor complejidad.
- Segundo y III nivel de atención
- Prenatal: Se puede valorar la gravedad por la anemia fetal con Ecografía Doppler observando el pulso sistólico de la arteria cerebral media.

• Laboratorio:

- DNA por técnica de PCR
- Antígeno por RIA y ELISA
- IgM específica
- Ecocardiograma: descartar insuficiencia cardíaca

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- Citomegalovirus
- Herpes
- Varicela
- Enterovirus

TRATAMIENTO

Tratamiento inmediato:

Atención ambulatoria: ante la sospecha de infección por Parvovirus en el Recién Nacido:

- Referirlo a una unidad de mayor complejidad

Transporte según protocolo

Atención Hospitalaria

El tratamiento del feto anémico o hidrópico consiste en la transfusión intrauterina.

Con este tratamiento la supervivencia de estos fetos es superior al 85% .

El tratamiento postnatal es de soporte de acuerdo a la gravedad y las complicaciones.

REFERENCIA Y CONTRA-REFERENCIA

REFERENCIA:

- Transferir con historia clínica perinatal y nota de referencia institucional.
- Transporte de acuerdo a protocolo.
- De cuidados del segundo nivel o tercer nivel: hacia cuidados básicos, luego, confirmar el diagnóstico, realice la contrarreferencia al lugar de procedencia del neonato.

BIBLIOGRAFIA

- Ministerio de Salud Pública del Salvador. "Guía clínicas del Recién Nacido con Patología" Disponible en: http://asp.mspas.gob.sv/regulacion/pdf/guia/Guia_recien_nacido_patologia_P4.pdf
- Codificación de Enfermedades CIE10. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE10_Cap%C3%ADtulo_XVI:_Ciertas_afecciones_originadas_en_el_periodo_perinatal
- Salvia M., et al. Asociación Española de Pediatría. Hospital Clínica Barcelona. Protocolos Diagnóstico Terapéuticos de la AEP: "Neonatología Infecciones congénitas". 2008.
- <http://www.prematuros.cl/guiasneo/infeccionesvirales.pdf> GUIA CHILENEA INFECCIONES VIRALES DEL RECIEN NACIDO///BUENO BEUNO
- Fundación Ginebrina para la Formación y la Investigación Médica. Guías médicas de Chile. Infecciones Neonatales. Disponible en: http://www.gfmer.ch/Guidelines/Infecciones_maternas_neonatales_es/Infecciones_neonatales.htm

- Protocolos de Infectología Pediátrica AEPED. Nuevas guías de pediatría. Disponible en: <http://protocolosdepediatria.blogspot.com/2009/08/protocolos-de-infectologia-pediatria.html>
- Guías de práctica clínica para la atención del recién nacido. Disponible en: <http://www.onu.org.pe/upload/documentos/MINSA-Guia-Atencion-Recien-Nacido.pdf>