

ENFERMEDADES VIRALES CONGENITAS (P35 - CIE-10)

- (P35.8) Otras enfermedades virales congénitas

VARICELA

DEFINICIÓN

Enfermedad producida por el Virus varicela zoster, La infección puede transmitirse al feto, existiendo riesgo de varicela congénita en las primeras 20 semanas de gestación.

DIAGNÓSTICO

Nivel I: sospecha de .diagnostico referir a unidad de mayor complejidad

Nivel II y III:

ANAMNESIS: Historia clínica a la madre, investigando antecedente de varicela durante el embarazo o exposición reciente a varicela. .

INFECCION CONGENITA::

- Lesiones cicatrizales cutáneas asociadas a:
 - Malformación de extremidades dedos rudimentarios
 - Retraso de crecimiento intrauterino
 - Atrofia muscular
 - Microoftalmia. Cataratas, coriorretinitis
 - Microcefalia

INFECCION NEONATAL:

- Cuando el exantema materno aparece dentro de los últimos 5 días del embarazo y dos días posparto, la infección es habitualmente grave
- Neumonía difusa, hepatitis Meningoencefalitis

APOYOS COMPLEMENTARIOS

No se requieren para el diagnóstico.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- Citomegalovirus
- Herpes
- Rubeola
- Parvovirus

TRATAMIENTO

- **Tratamiento inmediato:**
 - Los RN de madres con varicela en los últimos 5 días antes del parto o 48 horas después del parto deben recibir inmunoglobulina hiperinmune (para prevenir infección severa) contra varicela: 1 dosis IM de 125U.
 - VARICELA CONGENITA no hay evidencia de la eficacia del aciclovir.
 - VARICELA NEONATAL: Aciclovir IV 10mg/kg/ dosis c/8h por 7 días.
 - Aislamiento en todos los casos de varicela neonatal

REFERENCIA Y CONTRA-REFERENCIA

REFERENCIA:

- Transferir con historia clínica perinatal y nota de referencia institucional.
- De acuerdo a protocolo de transporte de RN.

BIBLIOGRAFIA

- Ministerio de Salud Pública del Salvador. "Guía clínicas del Recién Nacido con Patología" Disponible en: http://asp.mspas.gob.sv/regulacion/pdf/guia/Guia_recien_nacido_patologia_P4.pdf
- Codificación de Enfermedades CIE10. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE10_Cap%C3%ADtulo_XVI:_Ciertas_afecciones_originadas_en_el_periodo_perinatal
- Salvia M., et al. Asociación Española de Pediatría. Hospital Clínica Barcelona. Protocolos Diagnóstico Terapéuticos de la AEP: "Neonatología Infecciones congénitas". 2008.
- Ministerio de Salud Pública del Salvador. Guías clínicas del recién nacido con patología. "Varicela". Disponible en: http://asp.mspas.gob.sv/regulacion/pdf/guia/Guia_recien_nacido_patologia_P4.pdf
http://www.seimc.org/control/revi_Sero/serocmv.html
- <http://www.prematuros.cl/guiasneo/infeccionesvirales.pdf> GUIA CHILENEA INFECCIONES VIRALES DEL RECIEN NACIDO///BUENO BEUNO
- Fundación Ginebrina para la Formación y la Investigación Médica. Guías médicas de Chile. Infecciones Neonatales. Disponible en: http://www.gfmer.ch/Guidelines/Infecciones_maternas_neonatales_es/Infecciones_neonatales.htm
- Protocolos de Infectología Pediátrica AEPED. Nuevas guías de pediatría. Disponible en: <http://protocolosdepediatría.blogspot.com/2009/08/protocolos-de-infectologia-pediatria.html>
- Guías de práctica clínica para la atención del recién nacido. Disponible en: <http://www.onu.org.pe/upload/documentos/MINSA-Guia-Atencion-Recien-Nacido.pdf>

- MACDONALD.M; SESHIA, M; MULLETT, M.
- Avery's Neonatology. 6th Edition;2005:1296-1300